



HUSQVARNA Automower® 320 NY!

En mer avancerad modell med högre kapacitet. Den utför såväl klippning som laddning automatiskt och passar för tomter på upp till 2000 m². När batteriet behöver laddas så går klipparen på egen hand till laddstationen och laddar sig. När klipparen återigen är fulladdad så återgår den till gräsmattan och fortsätter klippa. Eftersom denna modell klipper gräset så ofta är klippresultatet utmärkt. Genom att använda de olika inställningarna på kontrollpanelen och displayen, kan klipparen ställas in på att utföra ett förstklassigt jobb även på komplicerade gräsmattor. Finns nu i olika färger, som tillbehör.



Automatisk laddning

När robotgräsklipparen behöver mer kraft söker den sig själv till laddstationen.



Inga emissioner

Automower® har batteridrift och ger därför inte upphov till några skadliga emissioner.



Kontrollpanel

Med kontrollpanelen kan man göra de inställningar på klipparen som passar trädgården och dess klipptider bäst.



Timer

Du bestämmer själv om du vill att Automower® ska klippa gräset dygnet runt, vecka ut och vecka in.



PIN-kodslås

Automower® är utrustad med ett effektivt PIN-kodssystem som utgör ett mycket effektivt stöldskydd.



Tjuvlarm

Stöldskyddslarmet ger maximalt skydd av klipparen och du styr själv hur det ska aktiveras.

Ytterligare egenskaper

Unikt klippsystem

De tre rakbladslänkande knivarna gör rena skär, och eftersom Automower® arbetar kontinuerligt klippas gräset ofta. Kortare gräsklipp innebär bättre gödning och en grönare gräsmatta.

Låg ljudnivå

Tack vare det unika klippsystemet arbetar Automower® oerhört tyst och diskret och precis när du vill att den ska det.

Tål alla väder

Automower® kan vara ute dygnet runt och är konstruerad att fungera korrekt oavsett väderlek och kräver ingen uppsikt. Automower® är utformad för att tåla det tuffa nordiska klimatet utan problem.

Lyft- och vältensorer

Om Automower® lyfts eller tippas stoppas klippningen

Låg energiförbrukning

Effektiv energihantering innebär låg energiförbrukning, vilket gör att Automower® kan arbeta till en bråkdel av kostnaden jämfört med traditionella gräsklippare.

Electric height adjustment

Electrically operated height adjustment with an easy setting on the display gives the desired cutting height.

Manages demanding terrain

Large course-treaded wheels provide excellent traction even if the surface is slippery. The mower handles slopes up to 40%.

Guidekabel

Guidekabeln gör att klipparen lätt hittar laddstationen, vilket minskar söktiden, särskilt i komplexa trädgårdar.

Ytterligare egenskaper

omedelbart. Knivarna roterar på tryggt avstånd från maskinens ytterkant. Om Automower® stöter på ett hinder, stannar den och ändrar riktning, utan att orsaka några skador.

Tekniska Data**Produktivitet**

Maximalt klippområde	2200 m ² +/-20%
Områdes kapacitet per timme	92 m ²
Navigationssystem	Oregelbunden
Laddsystem	Automatisk
Maximala lutningen inom arbetsområdet	45%
Maximala lutningen vid gränskabeln	10 %

Produkt

Kropp	ASA plast
Färg	Granitgrå
Instrumentpanel	19 knappar
Informationspanel	LCD display med inställningsmeny
Timer	Yes
Handtagstyp	Integrerad
Fälgar	Ojämn
Möjligt att uppdatera mjukvaran	Yes

Laddstationens sökmetoder

Hem signal	Yes
Följa gränskabel	Yes
Följa guidekabel	1
Söksystem	Triplesearch

Styrka och laddning

Batterityp	Li-ion
Batterikapacitet	3,2 Ah
Batterispänning	18 V
Laddningsström	2 A
Ungefärlig laddningstid	60 min
Ungefärlig klipptid på en laddning	80 min
Maximal energi konsumtion	30 kWh per month at 2200 m ²
Energiåtgång	30 W

Motor och klippsystem

Motortyp (drivning)	Borstlös likströmsmotor
Motortyp (klippning)	Borstlös likströms motor
Klippsystem	3st ledade knivblad
Klipphöjd, min-max, cm	20 - 60 mm
Klippbredd, cm	24 cm

Ljud och Bullernivå

Ljudnivå	58 dB(A)
----------	----------

Säkerhet

Alarm	Medium
PIN kod	Yes

Tekniska Data

Installationslås	Yes
Tidslås	Yes
Lyftsensor	Yes
Vältsensor	Yes

Installationstillbehör

Slingkabel	250 m
Märlor	200 st
Extra knivar	9 st

Generell storlek

Produkt storlek, LxBxH	72,1x55,8x30,8 cm
Vikt	11,5 kg
Förpackningstyp	Kartong, 4-färg
Förpackningsformat, LxBxH	970x670x380 mm
Vikt inkl. förpackning	26,1 kg

Standardutrustning

501 98 03-01 - Slingkabel

504 04 97-01 - Märlor

501 98 02-01 - Skarvdon

Tillbehör